

Pisz 15.01.2024 r.

Przedmiar prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych zabytkowego kościoła pw.
św. Wojciecha Biskupa Męczennika w Szczepankowie

wykonawca

Data opracowania 15.01.2024 r.

I	pozycja	pow w dcm ²	szk.
Prace konserwatorskie			
<i>Prezbiterium sklepienie</i>			
1	sklepienie	13470	1
<i>Prezbiterium ściany</i>			
2	ściana wschodnia prezbiterium	8140	1
3	ściana pn prezbiterium	15620	1
4	Portal strona zach	514	1
5	ściana pd prezbiterium	14910	1
6	Glify okienne	704	3
7	ściana zach prezbiterium	3960	1
<i>Prezbiterium posadzka</i>			
8	posadzka w zachodniej części prezbiterium	6926	1
<i>Prezbiterium okna</i>			
9	konserwacja i termomodernizacja uszczelnienie okien	598	3
<i>Kaplica kolatorska</i>			
1	sklepienie	2675	1
2	ściana wschodnia	722	1
3	ściana pn	1257	1
4	Portal ściana wschodnia	317	1
5	ściana pd	930	1
6	Glify okienne	83	1
7	ściana zach	872	1
8	posadzka w kaplicy	1734	1
<i>Kruczta północna</i>			
1	sklepienie	2728	1
2	ściana wschodnia	1100	1
3	ściana pn	769	1
4	ściana pd	380	1
5	ściana zach	1121	1
6	posadzka kruchty	1031	1
7	konserwacja stolarki drzwiowej	291	1
8	konserwacja stolarki drzwiowej	300	1
<i>Strop nawy głównej</i>			
1	przęsło trzecie od wschodu wschodnie	4461,90	1
2	przęsło zachodnie	3927,00	1
<i>ściany nawy</i>			
1	przęsło trzecie od wschodu pn	5992,00	1
2	przęsło trzecie od wschodnie pd	5992,00	1
3	przęsło zachodnie pn	5331,20	1
4	przęsło zachodnie pd	5331,20	1
5	przęsło zachodnie ściana zachodnia	7240,00	1

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTORSKI
inż. Romuald Muszyński
specjalność konstrukcyjna
Nr upr. Bł. 170/78/2014 dn. 29.12.1977
12-200 Pisz, MALDANIN 18c
tel. 087 42324 77, Kom. 601 859 371
NIP 849-102-37-75 REGON 790036440

Pisz 15.01.2024 r.

Przedmiar prac konserwatorskich i restauratorskich przy emporze i prospekcie w kościele parafialnym w Szczepankowie

wykonawca

Data opracowania 15.01.2024 r.

LP	pozycja	pow w dcm ²	szt.
Empora			
I	<i>Architektura empory</i>		
1	<i>filary</i>	146,00	2
2	<i>barirka tył</i>	886,00	1
3	<i>bariera przód</i>	1334,00	1
4	<i>parapet</i>	100,00	1
II	<i>drewno architektoniczne</i>		
1	podłoga	1500,00	1
2	podbicie	1567,00	1
III	Dokumentacja i badania	ilość h/ szt	szt.
1	<i>dokumentacja empory</i>		
2	zdjęcia UV i IR bliskie i dalekie	6	
3	stratygrafie	4	
4	pomiary SEM	4	
5	badania mikrobiologiczne	1	
LP	pozycja	pow w dcm ²	szt.
Prospekt			
I	<i>Architektura</i>		
1	<i>przód</i>	891,00	1
2	<i>bok pd</i>	350,00	1
3	<i>bok pn</i>	355,00	1
4	podłoga	252,00	1
5	<i>rzeźba anioła</i>	56,70	2
6	<i>rzeźba aniołków</i>	31,90	2
7	anioł mały	12,40	1
II	Dokumentacja i badania	ilość h/ szt	szt.
1	<i>dokumentacja prospektu</i>		
2	zdjęcia UV i IR bliskie i dalekie	6	
3	stratygrafie	4	
4	pomiary SEM	3	
5	badania mikrobiologiczne	1	

PROJEKTOWANIE / NADZÓR INWESTORSKI
inż. Romuald Miszyński
specjalność konstrukcyjna
Nr upr. Bt. 170/70 z dn. 29.12.1977
12-200 Pisz, MALDANIN 18c
tel. 087 4232477, kom. 601 859 371
NIP 849-102-87-75 REGON 790036440

Pisz 15.01.2024 r.

Przedmiar prace konserwatorskich i restauratorskich epitafiów i płyt memoratywnych zabytkowego kościoła pw. św.

wykonawca

Data opracowania 15.01.2024 r.

I	pozycja	pow w dcm ²	szt.
	<i>Epitafia</i>		
1	PŁYTA EPITAFIJNA JANA BOŃCZY SKARZYŃSKIEGO	25	1
2	PŁYTA EPITAFIJNA MAŁŻONKÓW SKARZYŃSKICH	27	1
3	PŁYTA EPITAFIJNEJ FORTUNATA RZĘTKOWSKIEGO	45	1
4	NAGROBEK FORTUNATA RZĘTKOWSKIEGO		
4a	NAGROBEK FORTUNATA RZĘTKOWSKIEGO - cokół kamienny	72	1
4b	NAGROBEK FORTUNATA RZĘTKOWSKIEGO - tablica	6	1
4c	NAGROBEK FORTUNATA RZĘTKOWSKIEGO - aplikacja	4	1
4d	NAGROBEK FORTUNATA RZĘTKOWSKIEGO - elementy metalowe	8	1
4e	NAGROBEK FORTUNATA RZĘTKOWSKIEGO - ogrodzenie	700	1
4f	NAGROBEK FORTUNATA RZĘTKOWSKIEGO - opaska i fundament	140	1
5	PŁYTA EPITAFIJNA JANA RZĘTKOWSKIEGO	30	1
6	PŁYTA EPITAFIJNA HENRYKA JÓZEFY I ANNY MILBERG	129	1
7	PŁYTA EPITAFIJNA MAŁŻONKÓW WIERZBICKICH	34	1
8	PŁYTA EPITAFIJNA JADWIGI KUBERSKIEJ	29	1
9	PŁYTA EPITAFIJNA MAŁŻONKÓW OLSZYŃSKICH		
9a	PŁYTA EPITAFIJNA MAŁŻONKÓW OLSZYŃSKICH marmurowa płyta	40	1
9b	PŁYTA EPITAFIJNA MAŁŻONKÓW OLSZYŃSKICH - piaskowcowa ramka	56	1
10	PŁYTA EPITAFIJNEJ TEODORA MILBERGA	67	1
11	PŁYTA EPITAFIJNA JANA ANTONIRGO MILBERGA	46	1
12	PŁYTA EPITAFIJNA WŁADYSŁAWA MILBERGA	140	1
13	PŁYTA EPITAFIJNA KONSTANCYI I JÓZEFY SKARZYŃSKICH		
13a	PŁYTA EPITAFIJNA KONSTANCYI I JÓZEFY SKARZYŃSKICH - płyta z wapienia zbitego	40	1
13b	PŁYTA EPITAFIJNA KONSTANCYI I JÓZEFY SKARZYŃSKICH - piaskowcowa ramka	52	1
14	PŁYTA EPITAFIJNA EMILCI GRABIŃSKIEJ	71	1
15	PŁYTA EPITAFIJNA IZABELI Z RZĘTKOWSKICH MILBERG	67	1
16	PŁYTA EPITAFIJNA WŁADYSŁAWA JANA JACKA I JANA GRABIŃSKICH	98	1
17	PŁYTA EPITAFIJNA BOLESŁAWOWA I BOLESŁAWA GRABIŃSKICH	39	1
18	PŁYTA GROBOWA RODZINY MILBERGÓW	30	1
19	PŁYTA GROBU FRANCISZKI Z SKARZYŃSKICH GRABOWSKIEJ	12	1

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTORSKI
 inż. Romuald Muszyński
 specjalność: konstrukcyjna
 Nr upr. Bł. 170/70 z dn. 29.12.1977
 12-200 Pisz, MALDANIN 18c
 tel. 087 42324 77, kom. 601 859 371
 NIP 849-102-87-75 REGON 790036440

Pisz 15.01.2024 r.

Przedmiar prac konserwatorskich i restauratorskich przy ołtarzu bocznym Matki Boskiej w Szczepankowie

wykonawca

Data opracowania 15.01.2024 r.

I	pozycja	pow w dcm ²	szt.
Ołtarz Matki Boskiej, technika drewno polichromowane, złączenia,			
Zwieńczenie			
1	<i>promienie duże</i>	11,20	1
1a	<i>promienie duże</i>	11,20	2
1b	<i>promienie duże rekonstrukcja</i>	11,20	4
2	<i>promienie małe</i>	4,40	4
2a	<i>promienie małe</i>	4,40	2
2b	<i>rekonstrukcja promieni</i>	4,40	2
3	<i>główki anielskie</i>	14,00	5
4	<i>chmurki z glorii - duże</i>	12,95	4
5	<i>chmurki z glorii - górna</i>	18,60	1
6	<i>chmurki z glorii - dolne</i>	5,00	2
7	<i>emblem IHS</i>	64,02	1
8	<i>aniołki górne</i>	22,00	2
8a	<i>aniołki górne skrzydełka</i>	0,70	3
8a	<i>aniołki górne skrzydełka rekonstrukcja</i>	0,70	1
9	<i>aniołki dolne małe</i>	34,84	2
9a	<i>aniołki dolne małe skrzydełka</i>	1,08	2
9b	<i>aniołki dolne małe skrzydełka rekonstrukcja</i>	1,08	2
10	<i>aniołki dolne duże</i>	116,00	2
11	<i>skrzydła aniołów dużych</i>	20,10	4
12	<i>wazy małe</i>	6,60	2
13	<i>girlandy rekonstrukcja</i>	7,50	2
13a	<i>gzyms odcinkowy środkowy</i>	20,70	1
14	<i>architektura części centralnej</i>	233,55	1
15	<i>aplikacja centralna</i>	19,04	1
16	<i>aplikacje pionowe</i>	14,14	2
17	<i>obraz ze zwieńczenia św. Scholastyka wpis do rej zab B-260/34/3I</i>	112,45	1
18	<i>rama obrazu</i>	64,00	1

18a	<i>aplikacje ramy obrazu</i>	4,68	3
19	<i>konsola pod małym oniołkiem</i>	4,40	2
19a	<i>gzyms górny boczny</i>	12,88	2
20	<i>architektura bocznego skrzydła</i>	85,50	2
21	<i>złocona ślimacznica</i>	54,00	2
22	<i>uszak z kratką regencyjną</i>	27,00	2
23	<i>podest pod aniołem</i>	43,32	2
24	<i>konsola zwieńczenia</i>	22,78	2
24a	<i>cokół zwieńczenia</i>	8,84	1
25	<i>waza duża</i>	26,40	1
25a	<i>wazy duża rekonstrukcja</i>	26,40	1
<i>Partia centralna</i>			
26	<i>gzyms górny</i>	286,00	1
27	<i>inskrypcja kartusza</i>	48,00	1
28	<i>rama kartusza</i>	36,00	1
29	<i>aplikacje duże</i>	9,00	2
30	<i>aplikacje średnie</i>	4,68	2
31	<i>aplikacje małe</i>	2,34	12
32	<i>kapitele</i>	36,00	4
33	<i>muszla</i>	10,40	2
34	<i>zwis od muszli</i>	2,56	2
35	<i>aplikacje za muszlą</i>	4,50	4
36	<i>aplikacja trójkątna nad ramą</i>	12,50	2
37	<i>duża rama</i>	99,20	1
38	<i>obraz zasuwowy św. Stanisław wpis do rej zab B-260/33/3H</i>	209,00	1
39	<i>rama obrazu</i>	58,80	1
40	<i>obraz św. Anna Samotrzeć wpis do rej zab B-260/32/3G</i>	150,03	1
41	<i>aplikacje obrazu nimby</i>	0,60	2
41a	<i>aplikacje obrazu korony</i>	0,84	3
42	<i>aplikacja pod obrazem</i>	24,30	1
43	<i>kolumny</i>	124,60	4
44	<i>bazy</i>	8,25	4
45	<i>uszaki</i>	41,00	2
46	<i>architektura pola głównego</i>	572,00	1
47	<i>Św. Apostoła</i>	147,98	1
47a	<i>rekonstrukcja atrybutu</i>	7,55	1
47b	<i>rekonstrukcja atrybutu</i>	8,75	1
48	<i>rzeźba Diakona</i>	172,14	1
48a	<i>rekonstrukcja pastorału</i>	7,55	1
<i>Partia predelli</i>			
49	<i>architektura predelli</i>	560,00	1

50	<i>konsola pod rzeźbą</i>	13,20	2
51	<i>aplikacje</i>	9,66	4
52	<i>aplikacje boczne</i>	9,66	8
53	<i>aplikacja centralna</i>	57,96	1
54	<i>uszaki tronu eucharystycznego</i>	10,00	2
55	<i>tron eucharystyczny z krzyżem</i>	20,00	1
56	<i>aplikacja centralna na blacie</i>	9,60	1
57	<i>aplikacja środkowa na blacie</i>	8,40	2
58	<i>aplikacja boczna blatu</i>	4,30	2
59	<i>blat</i>	235,20	1
60	<i>gzyms blatu</i>	68,00	1
Mensa i cokół			
61	<i>architektura boku</i>	230,00	2
62	<i>listwy złożone</i>	7,20	2
63	<i>cokół</i>	48,30	2
64	<i>blat mensy</i>	226,60	1
64a	<i>portatyl</i>	4,60	1
65	<i>boki mensy malowane</i>	208,80	1
66	<i>aplikacja złożona na mencie</i>	139,20	1
67	<i>cokół mensy</i>	80,00	1
drewno architektoniczne			
68	<i>podest</i>	323,85	1
69	<i>odwrocie</i>	1120,00	1
Dokumentacja i badania		ilość h	szt.
obraz św. Scholastyka wpis do rej zab B-260/34/3I			
70	<i>dokumentacja obrazu św. Scholastyka wpis do rej zab B-260/34/3I</i>		
a	<i>zdjęcia UV i IR bliskie i dalekie</i>	6	
b	<i>stratygrafie</i>	4	
c	<i>analizy mikrokrytaloskopowe</i>	4	
d	<i>pomiary SEM</i>	3	
e	<i>analiza spoiw - FTIR</i>	3	
f	<i>badania mikrobiologiczne</i>	1	
g	<i>analiza XRF</i>	2	
obraz św. Anna Samotrzeć wpis do rej zab B-260/32/3G			
71	<i>dokumentacja obrazu św. Anna Samotrzeć wpis do rej zab B-260/32/3G</i>		
a	<i>zdjęcia UV i IR bliskie i dalekie</i>	6	
b	<i>stratygrafie</i>	4	
c	<i>analizy mikrokrytaloskopowe</i>	4	
d	<i>pomiary SEM</i>	3	

e	analiza spoiw - FTIR	3	
f	badania mikrobiologiczne	1	
g	analiza XRF	2	
	obraz św. Stanisław wpis do rej zab B-260/33/3H		
72	<i>dokumentacja obrazu św. Stanisław wpis do rej zab B-260/33/3H</i>		
a	zdjęcia UV i IR bliskie i dalekie	6	
b	stratygrafie	4	
c	analizy mikrokrytaloskopowe	4	
d	pomiary SEM	3	
e	analiza spoiw - FTIR	3	
f	badania mikrobiologiczne	1	
g	analiza XRF	1	
	nastawy ołtarzowej wraz z rzeźbami wpis do rej zab B-260/17/3A, 3B,3C,3D,3E,3F		
73	<i>dokumentacja nastawy ołtarzowej wraz z rzeźbami wpis do rej zab B-260/17/3A, 3B,3C,3D,3E,3F</i>		
a	zdjęcia UV i IR bliskie i dalekie	6	
b	stratygrafie	4	
c	analizy mikrokrytaloskopowe	4	
d	pomiary SEM	3	
e	analiza spoiw - FTIR	3	
f	badania mikrobiologiczne	1	
g	analiza XRF	3	

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTORSKI
inż. Romuald Muszyński
 specjalność konstrukcyjna
 Nr upr. Bt. 170/70 z dn. 29.12.1977
 12-200 Pisz, MALDANIN 18c
 tel. 087 42324 77, kom. 601 859 371
 NIP 849-102-37-75/REGON 790036440